

PINTURAS

 ANDINA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

INDICE

LÍNEA
BASE

LÍNEA
LÁTEX

LÍNEA
ECOLÓGICA

LÍNEA
MEMBRANA Y
REVESTIMIENTO

LÍNEA
PISOS

LÍNEA
SINTÉTICOS

PINTURAS
ANDINA



MUNDI S.A.

+5411 4716-1111

www.pinturasandina.com.ar

mundi@pinturasandina.com.ar



LÍNEA BASE

PRODUCTOS PARA PREPARACIÓN DE PAREDES

- SELLADOR - FIJADOR AL AGUA
- FIJADOR AL AGUARRÁS
- ENDUÍDO INTERIOR
- ENDUÍDO EXTERIOR
- ENDUÍDO "EVANS" INTERIOR
- MASILLA PARA PLACAS DE YESO



Sellador - Fijador al agua (Ext - Int)

- Ideal para revoques nuevos
- Mejora la adherencia de la pintura evitando descascaramientos.
- Antihongo
- Aumenta el rendimiento de la pintura (Ahorra dinero)
- Uniforma el acabado final
- Resiste la alcalinidad de las paredes nuevas

Presentación: 1, 4, 10 y 20 Lts.



Enduido Exterior

- Gran poder de relleno
- Fácil de aplicar y tijar
- Sin burbujas de aire ni grumos
- Rápido secado

Presentación: 1, 4, 10 y 20 Lts.



Fijador al aguarrás (Ext - Int)

- Listo para usar
- Para sellar y fijar paredes envejecidas, deterioradas, flojas y entizadas
- Usos: para acabados satinados, paredes deterioradas, fijar enduido en exterior, yeso.
- La superficie sobre la cual se aplica debe estar libre de alcalinidad (pH entre 7 y 8)

Presentación: 1, 4 y 10 Lts.



Enduido Interior

- Líder del mercado!
- Gran poder de relleno
- Fácil de aplicar y tijar
- Sin burbujas de aire ni grumos
- Rápido secado
- Antihongo

Presentación: 1, 4, 10 y 20 Lts.



Enduido "EVANS" Interior

- Buen poder de relleno
- Fácil de tijar
- Rápido secado
- Antihongo

Presentación: 4 y 20 Lts.



Masilla para placas de yeso

- Fácil aplicación
- Aumenta el rendimiento de la pintura
- Evita descascaramientos
- Sin burbujas de aire
- Acabado terso
- Flexible

Presentación 5, 15 y 25 Kgs.





LÍNEA LÁTEX

PRODUCTOS PARA RENOVAR TUS PAREDES

- "VISTA" EXTERIOR / INTERIOR (PREMIUM)
- "BIANCA" EXTERIOR / INTERIOR (PROFESIONAL)
- "BRIO" INTERIOR (INTERMEDIA)
- "BRIO" EXTERIOR (INTERMEDIA)
- "EVANS" INTERIOR (OBRA)

PREMIUM



Lótex "VISTA" (Ext - Int)

- Colores únicos y novedosos!
- Máxima resistencia a la intemperie
- Alto poder cubritivo. Permeable al vapor de agua
- Buena resistencia al lavado
- Tiene aditivos antihongos y antiálgas perdurables
- Bajo olor

Presentación: 1, 4, 10 y 20 Lts.

PROFESIONAL



Lótex Acrílico "BIANCA" (Ext - Int)

- Imbatible relación precio/calidad
- Colores únicos y novedosos!
- Apto de losas
- Antihongo
- Pintura mate, de excelente blancura
- Alto poder cubritivo, salpicado reducido
- Buena nivelación y acabado terso

Presentación: 1, 4, 10 y 20 Lts.



COLORES DISPONIBLES: blanco, negro, verde cemento, chocolate, rojo teja, ocre, amarillo, naranja, bermellón, violeta, rosa chicle, coral, turquesa, verde manzana, verde caribe, verde esmeralda, azul Francia

INTERMEDIA



Lótex "BRIO Interior" y "BRIO Exterior"

- Gran relación precio/calidad
- Acabado mate
- Antihongo
- Buen poder cubritivo (2 manos)

Presentación: 4, 10 y 20 Lts.

OBRA



Lótex "EVANS" Interior

- Antihongo
- Bajo Olor
- Cubre en 2 manos

Presentación: 1, 4, 10, 20 Lts.





LÍNEA ECOLÓGICA

PRODUCTOS PARA CUIDAR TU CASA Y EL PLANETA

- FIJADOR PAREDES DETERIORADAS
- "AQUAMARINA" PISCINAS AL AGUA
- "ESMAQUA" ESMALTE AL AGUA
- BARNIZ MARINO AL AGUA



Piscinas "AQUAMARINA" al Agua

- Alta resistencia al cloro
- Color celeste intenso
- Antideslizante
- Antialgas
- Producto Ecológico!

Presentación: 4, 10 y 20 Lts.



"ESMAQUA" Esmalte al agua

- Rápido secado: Aprox. 30 min al tacto
- No amarillea
- Apto para pintar sobre galvanizado
- Producto Ecológico!
- Disponible en color Blanco y Negro brillante.
- Protege y embellece maderas, metales y mampostería

Presentación: 0.9, 3.6 y 18 Lts.



Barniz Marino al agua

- Rápido secado: aprox. 30 minutos al tacto
- Bajo olor
- Fácil aplicación y limpieza
- Adhiere sobre barniz sintético envejecido
- No Inflamable
- Producto Ecológico!

Presentación: 0.9, 3.6 y 18 Lts.



Fijador Paredes Deterioradas

- Listo para usar!
- Reemplaza al fijador al aguarrás
- Antihongo y de bajo olor
- Buena compatibilidad con pinturas al agua y al aguarrás
- Sella y uniforma la absorción de la superficie a pintar
- Aumenta la vida útil de la pintura aplicada
- Máxima penetración
- Evita descascaramientos posteriores.


Presentación: 1, 4, 10 y 20 Lts.





LÍNEA MEMBRANA LÍQUIDA Y REVESTIMIENTO

- MEMBRANA LÍQUIDA
(TECHOS - POLIURETÁNICA - TRANSITABLE)
- "TEXTURINA"
(REVESTIMIENTO TEXTURADO EXT-INT)



LÍNEA PISOS

- PISOS Y CANCHAS DEPORTIVAS
- DEMARCACIÓN VIAL ACRÍLICA



LÍNEA SINTÉTICOS

- BARNIZ MARINO "MAR Y MONTAÑA"
- CONVERTIDOR "3 EN 1"

LÍNEA MEMBRANA LÍQUIDA Y REVESTIMIENTO

Membrana Líquida Techos - Poliuretánica - Transitable



- Uso exterior
- Antihongo, antialgas y de bajo ensuciamiento.
- Resistencia a temperaturas extremas (-30° a 40° C)
- Aumenta la aislación térmica
- Sirve para reparar membrana de aluminio envejecida/ cuarteada
- 100% Impermeable. Resistencia a la intemperie.
- Elastomérica
- Penetra en fisuras y grietas

Presentación: 1.25, 5, 10 y 20 Kgs.

"TEXTURINA" Revestimiento Texturado Acrílico (Ext-Int)



- Listo para usar!
- Grano medio
- Ahorra tiempo y dinero
- Resiste a la intemperie
- Disimula imperfecciones
- Rendimiento 1,5 kg / m2 aprox.
- Consultar colores disponibles

Presentación: 6 y 30 Kgs.

LÍNEA PISOS

Demarcación Vial Acrílica



- Rápido secado
- Resistente al tráfico y a la intemperie
- No inflamable. De base acuosa.
- Para pisos cementicios, baldosas, cerámicas no esmaltadas, aceras, calzadas, cordones y garages

Presentación: 1, 4 y 20 Lts.

Pisos y Canchas Deportivas (Ext - Int)



- Base acuosa, rápido secado
- Resistente al tránsito y a la intemperie
- Aplicar dos manos de producto + una mano de laca transparente.

Presentación: 1, 4 y 20 Lts.

LÍNEA SINTÉTICOS

Barniz Marino Mar y Montaña (Exterior - Interior)



- Protege y embellece las maderas
- Resiste la intemperie
- Con filtro solar UV

Presentación: 0.225, 0.5, 1, 4, 10 y 20 Lts.

Convertidor Sintético "3 en 1" (Exterior - Interior)



- Convertidor + Antioxido + Esmalte
- 16 colores novedosos y únicos
- Con propiedades anticorrosivas
- Acabado brillante. (los blancos y negros: también satinados y mates)
- Puede aplicarse sobre superficies ferrosas y también sobre madera

Presentación: 0.225, 0.45, 0.9, 3.6, 9 y 18 Lts.